

SKRINE STRONG

Korpusy

- Odolné materiály a kvalitné kovanie pochádzajú výhradne z Európskej únie. Dômyselná konštrukcia a presná výroba zabezpečujú absolútnu pevnosť a stabilitu skriň STRONG.
- Hrany ABS 2 mm ochránia skrine pred prípadným nešetrným zaobchádzaním.
- Chrbát je obojstranne pohľadový vo farbe dekoru, takže skrine je možné postaviť do priestoru.
- Skrine stojace na podlahe je možné postaviť na 5 cm vysoký sokel, výškovo nastaviteľné nohy (3 alebo 5 cm) alebo na dizajnové kovové nohy vysoké 5 cm. Sokel a nohy nie sú súčasťou balenia a je potrebné objednať ich samostatne.

Police

- Nadštandardná hrúbka políc 25 mm zabezpečí, že jednu policu môžete rovnomerne zaťažiť až na 80 kg. Police sú zabezpečené proti náhodnému vysunutiu.
- Základná výška úložného priestoru je prispôbená na výšku štandardného šanónu. V prípade potreby je možné veľmi jednoducho meniť polohu políc a priestor prispôbiť podľa svojich potrieb.

Dvere

- Na výber máte plné aj presklené dvere. Plné dvere sú vybavené 2 mm ABS hranou, ktorá ochráni dvere pred prípadným nechceným nešetrným zaobchádzaním.
- Pokiaľ si vyberiete dvere presklené, potom záleží len na vás, či budete mať celosklenené alebo so zalištovaným sklom.
- Všetky dvere sú osadené kvalitným kovaním a pántami Blum s doživotnou zárukou. Tiché a plynulé zatváranie zabezpečujú tlmíče dorazu.

- V našej ponuke nájdete tiež roletové skrine, pri ktorých iste oceníte efektívny vzhľad a spoľahlivý mechanizmus otvárania.
- Skrine STRONG ponúkame tiež uzamykateľné s jednobodovým alebo dvojbodovým zámkom (str. 70-71)

Montáž

- Kvôli jednoduchej manipulácii a doprave dodávame skrine rozložené do niekoľkých samostatných balíkov. Tie sú starostlivo zabalené vo vrstvenom kartóne a zreteľne označené štítkami. Kovanie je súčasťou balenia.
- Pokiaľ sa rozhodnete pre montáž vlastnými silami, tak súčasťou každého balenia je prehľadný montážny návod, ktorý vás povedie krok za krokom.

Tlmíče zatvárania dverí

Vysoká pevnosť konštrukcie

Nadštandardná nosnosť políc 80 kg



ekológia



certifikácia EÚ



5 rokov záruka



jednoduchá montáž



nosnosť políc 80 kg



možnosť uzamykania

62 Strong
72 Drive



HOBIS STRONG dub / dub






HOBIS STRONG orech / sivá



Rektifikácia – pomocou priloženého imbusového kľúča je ľahké vyriešiť nerovnosti podláh




Police hrubé 25 mm a spoľahlivý spojovací systém zaručujú výbornú pevnosť a stabilitu celej skrine



HOBIS STRONG agát / sivá



Tlmič dverí zabezpečuje tiché a pomalé doveranie dverí




Nadštandardná nosnosť polic 80 kg je doložená certifikátom štátnej skúšobne



Certifikát nosnosti polic





SZ 3 120 01 L
120 × 115,2 × 40
Kovové police

SZ 3 120 01 P
120 × 115,2 × 40
Kovové police

SZ 3 120 02
120 × 115,2 × 40
Kovové police

SZ 2 120 01 L
120 × 76,8 × 40
Kovová polica

SZ 2 120 01 P
120 × 76,8 × 40
Kovová polica

SZ 2 120 02
120 × 76,8 × 40
Kovová polica



S 400 40 × 5 × 36
Sokel ku skriniam 40 cm

S 400 A 37 × 5 × 37
Sokel ku skriniam SR 2, SR 3, SR 5

S 550 58,5 × 5 × 51
Sokel ku skriniam SRV 2, SRV 3, SRV 5

S 800 80 × 5 × 36
Sokel ku skriniam 80 cm

S 800 60 80 × 5 × 56
Sokel ku skriniam S 5 80 61



R 400 A 30
ø 4,7 × (2,7-4,7)
Rektifikácie ku skriniam

R 400 A 50
ø 4,7 × (4,5-6,3)
Rektifikácie ku skriniam

R 400 800 30
ø 4,7 × (2,7-4,7)
Rektifikácie ku skriniam

R 400 800 50
ø 4,7 × (4,5-6,3)
Rektifikácie ku skriniam

NH 400 A 50
6 × (5-6,5) × 6
Rektifikácie ku skriniam

NH 400 800 50
6 × (5-6,5) × 6
Rektifikácie ku skriniam



SRZ 7 140 × 55 × 36
Závesná skriňa vrátane zámku

SVS 5 40 18 × 149 × 36
Do skrine S 5 80 01

SVS 5 60 39,2 × 149 × 56
Do skrine S 5 80 61

SVNT 76,2 × 33 × 29
Do všetkých skrií okrem roletových



PS 40 36,2 × 2,5 × 36
Polica


PS 80 76,2 × 2,5 × 36
Polica

PS 80 RC 67 × 2,5 × 34
Polica

PS 80 60 76,2 × 2,5 × 56
Polica


HPS 80 80 × 30 × 30
Závesná polica

HPS 120 120 × 30 × 30
Závesná polica



OS 40 40 × 185 × 12

OSZ 40 40 × 185 × 12



KSS
Kotviaca sada

H V
Vešiak veľký

H M
Vešiak malý




USN

UCO

USH

Kovové úchytky si môžete vybrať z troch prevedení –
USN, UCO a USH

STRONG – TECHNICKÝ POPIS



UZAMYKATEĽNÉ SKRINE **STRONG**

Na základe nariadenia Európskej únie ohľadne požiadaviek na ochranu a zabezpečenie dokumentov obsahujúcich osobné údaje (známe pod skratkou GDPR), rastie dopyt na úložné priestory s možnosťou ich uzamknutia.

Na uzamykateľné skrine radu HOBIS Strong používame nábytkové zámky od nemeckej firmy LEHMANN. Výroba prebieha v Nemecku a zámky sa vyznačujú vysokou kvalitou spracovania v súlade s európskou skúšobnou normou DIN EN 16014.



Ku každému zámku dodávame vždy 2 kľúče.


Zámky rozdeľujeme podľa typu zamykania na **jednobodové** a **dvojbodové**.



Jednobodové zamykanie

Zámok je umiestnený k hornému, alebo spodnému okraju dverí, pretože sa zamyká do plechového profilu, ktorý sa montuje na horné či spodné dno skrine. Tento zámok je jednoduchým a ekonomickým splnením požiadavky na zabezpečenie.

Skrine doplnené jednobodovým zámkom majú označenie napr. **SZ 5 80 01**




Jednobodový zámok

A odomknutý **B** zamknutý



Dvojbodové zamykanie

Zámok sa zamyká tiahkami do dvoch protikusov (preto dvojbodový) umiestnených na hornom a spodnom dne skrine. Zamykacie tiahla sú do dverí skrine zafrézované a zámok je umiestnený pod madlami dverí. Dvojbodové zámky dodávame len do skriň veľkosti OH 5 (výška 192 cm). Skrine s dvojbodovým zámkom majú označenie napr. **SZR 5 80 01**




Dvojbodový zámok so zafrézovanými tiahkami

A odomknutý **B** zamknutý



Prehľad farebných kombinácií nábytku nájdete na strane 2 a 3



Rozmery sú uvedené v cm v poradí šírka × výška × hĺbka